

## Arche Rhön und Erlebniswelt Rhönwald

Am Rosengarten 3  
98634 Kaltenwestheim

Tel: +49 (0) 36946 2160  
Fax: +49 (0) 36946 21619

info@arche-rhoen.de  
[www.arche-rhoen.de](http://www.arche-rhoen.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Januar 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Kleine und große  
Arche

## Aussichtsplattform Arche Rhön



Aussichtsplattform  
und Türeingang

Die untere, außen liegende Aussichtsplattform ist über das Besucherzentrum auch mit Rollstuhl zu erreichen, jedoch nur mit Hilfe des Service-Personals (die Tür zur Plattform ist verschlossen). Auf die obere Aussichtsplattform gelangt man nur über Beton-Treppen, die eine wechselnde Neigung aufweisen. Auch die Böden der Plattformen sind geneigt, so dass das Gefühl entsteht, man befinde sich auf einem Schiff, daher auch die Bezeichnung: "Arche".

# Parkplatz

---



Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 1000 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

## Eingangsbereich (Version 2.0.)

### Eingangsbereich Drehkreuz

---



Eingang mit  
Drehkreuz

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Drehkreuz zum Besucherzentrum](#)

Eingangstür

Drehkreuz

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 280 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um ein Drehkreuz.

Anmerkungen für den Gast: Durch eine Servicekraft kann das Gartentor geöffnet werden, für Rollstuhlnutzung oder Kinderwagen.

## Seiteneingang Besucherzentrum mit WC

---



Seiteneingang zum  
Besucherzentrum

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum Seiteneingang mit WC](#)

Eingangstür

Seiteneingangstür für Rollstuhlnutzung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

## Eingang Kasse und Information

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Drehkreuz zum Besucherzentrum](#)

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

## Souvenirshop und Museumskasse

---



Souvenirshop und  
Museumskasse

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 313 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Kassenautomat am Eingang mit Drehkreuz

---



Tiketautomat für  
das Außengelände  
Erlebnispark

---

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 137 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 114 cm.

Anmerkungen für den Gast: Am Automat wird das Tiket für den Erlebnispark im Außengelände gezahlt.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

### Besucherzentrum mit Ausstellung



Beschilderung  
Ausstellungsraum



Blick in das  
Besucherzentrum



Exponate im  
Ausstellungsraum



Bereich für Video-  
Vorführungen

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Drehkreuz zum Besucherzentrum](#),  
[Weg zum Seiteneingang mit WC](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür zur ersten Aussichtsplattform der Arche

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Kasse vorhanden: [Souvenirshop und Museumskasse](#)

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im Foyer des Besucherzentrums](#)

Anmerkungen für den Gast: Ein kleiner Teil der Ausstellung befindet sich auf einer Empore, die nur über eine Treppe zugänglich ist.

## Biosphärenhaus mit wechselnder Ausstellung

---



Eingangstür mit Schwelle



Ausstellungs-Tafeln

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Biosphärenhaus zur Fledermaushöhle](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Eingangstür zum Haus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten.

## Fledermaushöhle

---



Eingang zur  
Fledermaushöhle



In der  
Fledermaushöhle



in der  
Fledermaushöhle

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Biosphärenhaus zur Fledermaushöhle](#)

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 630 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 400 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Die Exponate sind nicht überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei diesem Ausstellungsraum handelt es sich um einen dunklen höhlenartig angelegten Raum.

## Öffentliches WC im Foyer des Besucherzentrums



Blick in das WC



Eingangstür zum  
WC

Die Toilette gehört zu: [Besucherzentrum mit Ausstellung](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Drehkreuz zum Besucherzentrum](#),  
[Weg zum Seiteneingang mit WC](#)

## Automatiktür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 65 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 180 cm tief.

Der Toilettensitz ist 45 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 180 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Am Waschbecken gibt es einen zweiten Alarmauslöser in einer Höhe von 66 cm; über einen alternativen Eingang ist der Zugang schwellen- und stufenlos möglich.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg vom Drehkreuz zum Besucherzentrum

---



Weg vor dem  
Besucherzentrum

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich Drehkreuz](#), [Besucherzentrum mit Ausstellung](#), [Öffentliches WC im Foyer des Besucherzentrums](#)

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 45 m.

### Weg zum Seiteneingang mit WC

Über den Weg sind zu erreichen: [Besucherzentrum mit Ausstellung](#), [Öffentliches WC im Foyer des Besucherzentrums](#)

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Seiteneingang liegt auf der Gebäuderückseite.

## Weg vom Biosphärenhaus zur Fledermaushöhle

---



Weg zur  
Fledermaushöhle

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich Drehkreuz](#), [Biosphärenhaus mit wechselnder Ausstellung](#), [Fledermaushöhle](#)

Breite des Weges: 130 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

## Treppe zur Empore im Besucherzentrum

---



Treppe auf die  
Empore

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Besucherzentrum mit Ausstellung](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.